



Sempati

Ürün Katalođu

PHYTOCAT

GENEL BİLGİ

Belirli bir bitkisel kokuya sahip açık kahverengi ile koyu kahverengi sıvı.

BİLEŞENLER LİSTESİ

1 ml, şifalı bitkiler karışımından 0,5 ml sulu ekstre (1:10) içerir:

Düğüm otu (*knotweed*) 12.5 mg;

Atkuyruğu otu (*Equisetum*) 7.5 mg;

Ortak yabanimersini, (*Bearberry*) 5.0 mg bırakır;

Yünlü Erva otu (*Aerva lanata, herba*) 25.0 mg.

Yardımcı maddeler: propilen glikol, arıtılmış su.

DÜĞÜM OTU, KNOTWEED, ÇİMEN (POLYGONUM AVICULARE L.) - bir flavonoid kompleksi içerir; tanenler; vitaminler; silisik asit bileşikler; idrar söktürücü özelliklere sahiptir; ürolitiyaziste taş atılımını teşvik eder; bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir; kılcal duvarların durumunu destekler.

ATKUYRUĞU OTU (EQUISETUM ARVENSE L.) - suda çözünür silisik asit formlarını (%25'e kadar) ve organik bileşiklerle komplekslerini içerir; flavonoidler; triterpen saponinler; diüretik, hemostatik ve belirgin anti-inflamatuar etkiye sahiptir.

AYI ÜZÜMÜ, YAPRAKLAR (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSİ L.) - glikozitler metilarbutin ve arbutin, hidrokinon, halotanin içerir; ursolik, gallik ve ellagik asitler; idrar söktürücü, antiseptik, iltihap önleyici, saluretik etkiye sahiptir. Alkali idrar reaksiyonu varsa diürezi artırır, antibakteriyel özellik gösterir.

YÜNLÜ ERVA, (POL-PALA - AERVA LANATA L.,) - flavonoidler, polisakkaritler, mukus, organik asitler, tanenler, kumarinler, saponinler içerir; sodyum ve potasyum iyonlarının artan atılımının eşlik ettiği ve kan plazmasındaki üre içeriğini azaltan bir idrar söktürücü ve saluretik etkiye sahiptir.

DESTEKLEDİĞİ ALANLAR

PHYTOCAT, ürolojik sendromlu kedi ve köpeklerin, ürolitiyazis, böbrek, mesane ve idrar yollarının iltihabi (piyelit, sistit ve üretrit) önlenmesi ve desteklemek için uygulanır.

UYGULAMA YOLU VE DOZAJLAR

Ürolojik sendrom, ürolitiyazisin erken evreleri, böbrek, mesane ve idrar yollarının enflamatuar semptomlarının için, ürün semptomatik kombinasyon halinde, 3 hafta boyunca günde iki kez aşağıdaki dozlarda oral olarak kullanılır, sonda ile uygulanılabilir.

HAYVAN TÜRLERİ

Kediler

AĞIRLIK

5 kg'a kadar

5 kg'ın üzerinde

5 kg'a kadar

Köpekler

5 - 10 kg

10 kg'ın üzerinde

DOZ

2 ml.

4 ml.

2 ml.

4 ml.

8 ml.

PHYTOCAT, semptomlarının tekrarını önlemek için, 7-10 gün boyunca günde bir kez, kullanılır. Aynı dozlarda oral olarak uygulanır 2-3 ayda bir tekrarlanır.

Ürün içme suyuna eklenebilir. Ürünün diğer ilaçlarla uyumsuzluğu hakkında bilgi yoktur.

UYGULAMA

Akut böbrek yetmezliği olan hayvanlara uygulamayın.

BU BİR YEM KATKI MADDESİDİR İLAÇ DEĞİLDİR.



HEPACARNITOL

BİLEŞENLER LİSTESİ

1.0 ml yem katkı maddesi aşağıdaki aktif maddeleri içerir (mg):

Karnitin hidroklorür - 25.0;

DL- metionin - 10.0;

Kolin klorür - 18.75;

Magnezyum sülfat - 10.0;

Sorbitol - 200.0;

Cynarin (enginar özü) - 5.0;

Yardımcı maddeler.

ÖZELLİKLER

HEPACARNITOL, karaciğer üzerinde güçlü bir uyarıcı, koruyucu ve kolleretik etkiye sahip, tek tek bileşenlerin karmaşık özelliklerine sahip, işlevini geliştiren, temel fizyolojik süreçleri optimize eden bir yem katkı maddesidir.

Karnitin hidroklorür, metabolik süreçlerin uyarıcısıdır, bu, lizin ve metionin biyosentezinin ürünüdür. Kullanımı, vücudun dayanıklılığının artmasına, kalp fonksiyonunun destek, hücrelerde metabolik süreçlerin hızlanması nedeniyle artan kas kütlesine, vitaminlerin, minerallerin hücrelere daha iyi nüfuz etmesine ve çürüme ürünlerinin atılımına yol açar, riski azaltır. karaciğerde yağlı dejenerasyon oluşumu.

HEPACARNITOL, amonyum detoksifikasyonunda önemli olan karaciğer enzimlerinin sentezi için metiyonin ve kolin klorürün olumlu özelliklerini birleştirerek karaciğer fonksiyonunun etkinliğini ve hasarlı dokuların yenilenmesini destekler. Enginar özü ve sorbitol nedeniyle

HEPACARNITOL, choleretic (safra üretimini uyarır) ve cholekinetic (safra yollarından safranin teşvik edilmesini ve bağırsaklara salgılanmasını uyarır) etkiye sahiptir.

DESTEKLEDİĞİ ALANLAR

Karaciğeri detoksifiye etmek, yoğun aşırı yüklenme dönemlerinde (mikotoksinler, amonyum, obezite vb.) iyileşmesini hızlandırmak, hayvanların ve kümes hayvanlarının verimliliğini artırmak.

HEPACARNITOL, hepatositleri toksinlerin zararlı etkilerinden korur ve yenilenmelerini hızlandırır; bağışıklığı artırır.

HEPACARNITOL, Olumsuz sonuçlarından, toksikozdan, gıda alımının azaltılmasından, üreme indeksinin bozulmasından, hastalıklara yatkınlığın artmasından, karaciğer yetmezliğinden yüksek ölüm oranından kaçınmak için karaciğerdeki metabolik süreçleri desteklemek için uygulanır.

UYGULAMA YOLU VE DOZAJLAR

Siğir, koyun, keçi, domuz, tavuk, hindi: Yem katkısı içme suyuna karıştırılarak 5-10 gün süreyle ağızdan aşağıdaki oranlarda verilir:

Günde 1 litre içme suyuna 0,5-1 ml yem katkısı.

Köpekler, kediler, tavşanlar, kemirgenler, kuşlar: Yem katkı maddesi, 7-10 gün süreyle günde bir kez, içme suyuna şu oranda karıştırılarak verilir:

* Köpekler: 10 kg'ın altındaki ağırlık 5 damla.

* Köpekler: 10 ve üstü kg.'lar için 10 damla.

* Kediler, tavşanlar, kemirgenler, kuşlar 1 damla.

BU BİR YEM KATKI MADDESİDİR İLAÇ DEĞİLDİR.



OTOLOTION

BİLEŞENLER LİSTESİ

Ürünün 100 ml'si aktif maddeler içerir:

benzalkonyum klorür - 0.5g;

allantoin - 0.1 g;

nergis (calendula) tentürü - 10.0g;

çay ağacı yağı - 0.05g.

Yardımcı maddeler: gliserin, izopropanol, propilen glikol, arıtılmış su.

ÖZELLİKLER

Losyonun etkisi, aktif maddeler ve eksojenler kompleksinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ürün antimikrobiyal, antienflamatuar, epitelize edici etkiye sahiptir, yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve kaşıntıyı ortadan kaldırır.

BENZALKONYUM Klorür - geniş bir antimikrobiyal aktivite ve bakterisit özelliklere sahiptir. Benzalkonyum klorür, kuaterner amonyum bileşikler grubundan bir antiseptiktir.

Katyonik deterjan görevi görür. Emülsifiye edici özelliklerinden dolayı mikroorganizmaların sitoplazmik zarlarını depolarize eder ve dolayısıyla geçirgenliklerini artırır. Bu nedenle, gram pozitif ve gram negatif bakterilerin yanı sıra *Candida albicans* üzerinde bakterisidal ajan görevi görür.

CALENDULA TENTÜRÜ (TINCTURA CALENDULAE) - aynısafa çiçeklerinde bulunan biyolojik olarak aktif maddeler (flavonoid ve karotenoid glikozitler, saponinler, tanenler, uçucu yağ, organik asitler) antimikrobiyal ve antienflamatuar etkilere sahiptir.

ÇAY AĞACI YAĞI - en önemlileri 1,8-sineol olan 100'den fazla farklı bileşen içeren doğal bir bitkisel esans yağı; terpinenler, terpinen-4-ol. Yağın en önemli aktif bileşeni, yağın antiseptik etkisini belirleyen doğal terpinen-4-ol olarak kabul edilir.

Çay ağacı yağından izole edilen Terpinen-4-ol pratik olarak cildi tahriş etmez. Çay ağacı yağı, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus beta haemolyticus*, *P. s* gibi mikroorganizmaların büyümesini engeller. *ae kilim i n o s a*, *C. albicans*, *Malassezia furfur*,

T. r. me nt a gr op h y t e s ve *Tr. rubrum*, *A. niger*, *P. vulgaris* ve *Legionella pneumophilla*.

Antimikrobiyal aktiviteye ek olarak, çay ağacı yağı bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir, biyolojik olarak aktif ajanlara karşı cilt geçirgenliğini artırır. Çay ağacı yağı, hasarlı cilt yenilenmesini uyarabilir, yaraların epitelizasyonunu destekler. Cilde uygulandığında, pratik olarak sistemik dolaşıma emilmez ve vücut üzerinde genel bir emici etkisi yoktur.

ALLANTOİN yara iyileşmesini destekler, epitelize edici bir etkiye sahiptir ve dokunun su bağlama yeteneğini artırır. Ek olarak, keratolitik özellikleri ve geçirgenliği iyileştirme yeteneği, ürünün diğer bileşenlerinin etkinliğini artırır.

Allantoin ayrıca kaşıntıyı azaltan yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Yardımcı maddeler hızlı ve etkili temizlik sağlar, yumuşatıcı bir etkiye sahiptir ve kulak derisinin durumunu iyi etkiler.

GÖSTERGE

Losyon, köpek ve kedilerin yanı sıra ev tavşanlarının kulaklarını temizlemek için hijyen ürünü olarak kullanılır. Losyon kulak sağlığını destekler, eski kirleri ve kötü kokuları giderir, ölü hücre sayısını azaltır ve kulak kanalını kurutur. Kulakların mikroflorasını önemli ölçüde destekler. Sakinleştirici etkisi vardır, kaşıntıyı giderir. Kulak semptomlarında için ürün uygulamadan önce ek bir ajan olarak kullanılabilir, etkisini artırıp hızlandırarak hayvanın hızlıca toparlanmasını sağlar.

DOZAJ

Kulakların hijyenik tedavisi için bir pamuklu çubuk losyonla nemlendirilir ve kulağın içi silinir. Belirgin bir kontaminasyon ile losyon, kulak kepçesinin ve işitme kanalının iç yüzeyini (hayvanın büyüklüğüne bağlı olarak 1-5 ml) nemlendirmeye yetecek miktarda dış kulak kanalına verilir, ardından kulak içine masaj yapılır. 15-30 saniye.

Masajın yoğunluğu ve süresi, kulakların kirlenme ve ağrı derecesine bağlıdır. Daha fazla etkinlik için ürünü 3-5 dakika kulakta bırakabilirsiniz. Daha sonra losyon ve kulak salgısı karışımı bir pamuklu çubuk veya peçete ile kulak kanalından alınır. Diğer ajanlar uygulandığında kulaklara losyon ile işlem yapıldıktan 15-20 dakika sonra kullanılmalıdır. Otitisli kulakların hijyenik temizliği ile işlem 14 gün boyunca günde 1-2 kez gerçekleştirilir.

BU BİR YEM KATKI MADDESİDİR İLAÇ DEĞİLDİR.



AMINOVITOL

BİLEŞENLER LİSTESİ

1.0 ml yem katkı maddesi aşağıdaki aktif maddeleri içerir:

A vitamini	2500 IU;	B1 Vitamini	1.2 mg;
B2 vitamini	4,5 mg;	B6 Vitamini	2.5 mg;
B12 vitamini	0.01 mg;	C Vitamini	30.0 mg;
D3 vitamini	2250 IU;	Vitamin E	10 IU;
K3 vitamini	4,5 mg;	Folik Asit	0.25 mg;
Pantotenik Asit	9.0 mg;	Biyotin	0.05 mg;
Nikotinamid	22.0 mg;	Kolin Klorür	50.0 mg;
Metionin	10.0 mg;	Arginin	10.0 mg;
Lösın	12.0 mg;	Treonin	2.0 mg;
Triptofan	6.0 mg;	Lizin	50.0 mg;
Valin	22.0 mg;	İzolösın	8.0 mg;
Fenilalanin	10.0 mg;	Histidin	6.0 mg.



ÖZELLİKLER

AMINOVITOL, vücutta metabolizmanın normalleşmesini kolaylaştıran, hayvanların ve kuşların üretkenlik, güvenlik ve üreme fonksiyonları üzerinde olumlu etkiyi artıran bazı vitamin ve amino asitlerin karmaşık farmakolojik özelliklerine sahip bir yem katkı maddesidir.

DESTEKLEDİĞİ ALANLAR

Genel bir büyüme ve gelişmeyi teşvik etmek, parazit veya bulaşıcı hastalıklar, ulaşım ve diyet beslemesinin değiştirilmesinin neden olduğu stresli koşullar altında domuzların, kümes hayvanlarının ve balıkların üretkenliğini ve spesifik olmayan direncini artırmak.

UYGULAMA YOLU VE DOZAJLAR

Yem katkı maddesi içme suyuna günde 4 litre içme suyuna 1-2 ml yem katkısı oranında karıştırılarak 5-7 gün süreyle ağızdan verilir.

HAMİLELİK, EMZİRME, YUMURLAMA DÖNEMİNDE UYGULAMA

Doza göre.

BU BİR YEM KATKI MADDESİDİR İLAÇ DEĞİLDİR.



BioTestLab

Yem İşletmesi Kayıt Numarası: aTR-3400347





Mehmet AŞKIN



+90 531 497 59 57



sempati_saglik@hotmail.com



**Sempati Sağlık Ürünleri İlaç
İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çöreotu Sk. Kemer Sitesi A/1 Blok
No:15 D:5 Bahçelievler/İSTANBUL**

